

StomaDol

ACIDITÀ E REFLUSSO

**SOSPENSIONE PER IL
TRATTAMENTO DEL
REFLUSSO GASTROESOFAGEO
con Mucopolisaccaridi HMW
ad effetto barriera**



SENZA GLUTINE

**NATURALMENTE
PRIVO DI LATTOSIO**

**20 Stick Pack
da 15 ml**

Dispositivo medico **CE** 0373

INDICAZIONI

Stomadol Acidità e Reflusso è un dispositivo medico ad uso orale che agisce meccanicamente per il trattamento del reflusso gastroesofageo. È indicato nei casi di pirosi gastrica, esofagite, disfonia, tosse irritativa, e rigurgiti provocati dal reflusso gastrico negli adulti e nei bambini sopra i 12 anni.

COMPOSIZIONE

Sodio Alginato, Mucopolisaccaridi HMW, Potassio Bicarbonato, Calcio Carbonato, Bicarbonato Di Sodio, Acqua, Xilitolo, Gomma Xantano, Sodio Idrato, Carbomer, Estratto proteico di patata, Aroma, Sucralosio, Clorexidina Digluconato, Esamidina.

CONFEZIONE

20 stick pack monouso da 15 ml.

MODALITÀ D'USO

Uno stick monodose da 15 ml dopo i pasti principali e al momento di coricarsi o secondo diverso consiglio del medico. Agitare bene prima dell'uso.

AVVERTENZE DI UTILIZZO

Non superare la dose consigliata, attenersi alle modalità d'uso. Non utilizzare in caso di ipersensibilità nota o sospetta verso uno o più componenti del prodotto. Interrompere il trattamento e consultare il medico in caso di persistenza dei sintomi o reazioni indesiderate. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non utilizzare il prodotto

dopo la data di scadenza.

La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro e correttamente conservato.

Il prodotto può presentarsi più o meno viscoso senza alcuna alterazione della qualità del prodotto.

La presenza di sodio richiede particolare attenzione nella somministrazione degli alginati in coloro che soffrono di ipertensione, insufficienza cardiaca o renale. Il prodotto può interferire con l'assorbimento di medicinali ad uso orale. Si raccomanda di consultare il proprio medico prima dell'utilizzo se si stanno assumendo altri farmaci in modo stabile e in caso di dieta particolarmente povera di sale (sodio), ad esempio in caso di ipertensione, problemi cardiaci, o epatici renali e in caso di iperglicemia, nefrocalcolosi e calcoli renali ricidivi contenenti calcio.



O.F.I. Officina Farmaceutica Italiana S.p.A.
Via A. verga, 14 - 24127 Bergamo - Italia



Montefarmaco QTC S.p.A.
Via IV Novembre, 92
20021 Bollate (MI) - Italia

REV.00 DEL 01/2025 **CE** 0373